

**Lavabo Studio<sup>MD</sup> S au-dessus du comptoir  
et meubles facultatifs**

**1296000**

- Porcelaine vitrifiée
- Lavabo en forme ovale
- Trop-plein à l'avant
- Sa conception s'agence avec la collection Studio<sup>MD</sup> S
- Livré avec gabarit de découpage
- Lavabo utilisable avec des meubles facultatifs

**Dimensions de la cuvette :**

21-9/16 po (548 mm) de large

13-1/16 po (332 mm) d'avant en arrière

4 po (102 mm) de profondeur

**Dimensions nominales :**

*Lavabo uniquement :*

22-1/2 po x 14 po x 1-7/8 po (572 x 356 x 48 mm)

*Meuble-lavabo unique :*

33 po x 20 po x 36 po (838 x 508 x 912 mm)

*Meuble-lavabo double avec meuble de jonction :*

76 po x 20 po x 36 po (1930 x 508 x 912 mm)

- 8726033** Meuble-lavabo double de 33 po avec tiroirs
- 8722000** Ensemble de pieds de meuble-lavabo
- 8727000** Meuble de jonction
- 7813001** Dessus de lavabo au-dessus du comptoir avec TCE

**Certifications de conformité – Respecte ou surpasse les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2/CSA B 45.1



**Illustration du lavabo au-dessus du comptoir  
Studio S 1296000 avec le dessus du lavabo 7813001,  
le meuble-lavabo de 33 po 8726033 et  
le robinet monobloc**


VOIR LES DIMENSIONS BRUTES AUX PAGES SUIVANTES

**À préciser :**

- Couleur de la porcelaine :  Blanc
- Fini du meuble-lavabo :  Blanc  Gris foncé
- Fini de l'ensemble de pieds de meuble-lavabo :  Chrome  Noir mat
- Fini du meuble de jonction :  Blanc  Gris foncé
- Fini du dessus de lavabo au-dessus du comptoir :  Cendré  Noisette
- Robinet :\*

\* Voir les modèles offerts dans la partie des robinets Studio<sup>MD</sup> S

INSTALLATION DU LAVABO SUR LE COMPTOIR FOURNIE PAR D'AUTRES FOURNISSEURS



RESPECTE LES LIGNES DIRECTRICES DE LA AMERICANS WITH DISABILITIES ACT ET LES EXIGENCES ANSI A117.1 SUR L'ACCÈS ET L'UTILISATION D'INSTALLATION DE BÂTIMENT - VEUILLEZ CONSULTER LES CODES APPLICABLES DANS VOTRE RÉGION.

Installer le lavabo à 34 po (864 mm) du plancher fini.  
Lavabo installé à au moins 1-1/2 po (38 mm) du rebord

Non conforme lorsqu'il est utilisé avec des meubles facultatifs.

REMARQUES :

\* LES DIMENSIONS INDIQUÉES POUR L'EMPLACEMENT DES ROBINETS D'ALIMENTATION ET DU SIPHON EN « P » SONT DES SUGGESTIONS.

LES ROBINETS D'ALIMENTATION NE SONT PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT. POUR LA DÉCOUPE DE COMPTOIR ET LES DIRECTIVES D'INSTALLATION, UTILISEZ LE GABARIT FOURNI AVEC LE LAVABO. INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES AUX MEUBLES FOURNIES AVEC LES MEUBLES FACULTATIFS.

IMPORTANT : Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ANSI A112.19.2. Ces mesures peuvent être modifiées ou annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.



