
223 mm

(8 3/4 po)

NUMÉRO DE MODÈLE:

4433300 Robinet de cuisine avec pulvériseur rétractable

Plaque d'écusson, (usage optionnel).



DESCRIPTION GÉNÉRALE:

64 mm (2 1/2 po)

Poignée en métal et plaque de finition. Bec pivotant à arc élevé (rotation de 150°) avec tête de jet amovible vers le bas et caractéristique de pause. Type de jet réglable avec activation par commutateur. Cartouche de robinet avec obturateur à plaques céramique de 40 mm sans rondelle. Boyaux d'alimentation en acier inoxydable flexibles tressés avec raccords à compression de 3/8 po (10 mm). Tige de fixation en métal avec anneau de fixation en laiton. Comprend deux clapets. Débit maximal de 1,83 gpm (8,3 l/min). On peut installer le robinet avec ou sans plaque de finition (dimensions de la plaque : 10 1/16 po long. x 2 1/2 po larg. (256 mm long. x 64 mm larg.).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

Cartouche de robinet avec obturateur à plaques céramique : assure un contrôle précis et sans heurts du robinet, et un rendement sans entretien et antigoutte à vie.

Robinet avec mémoire de position : permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer le robinet à la température désirée sans avoir à réajuster la position de la poignée à chaque fois.

Faible teneur en plomb : Le robinet contient une quantité de plomb inférieure ou égale à 0,25% par moyenne pondérée.

Clapets de non-retour : empêchent le retour d'eau.

Fonction de jet par commutateur : Fait passer le débit d'eau de jet à brouillard.

SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE:

Le robinet à monocommande de cuisine amovible vers le bas est doté d'un bec pivotant en laiton à arc élevé avec tête de jet amovible vers le bas, plaque de finition en métal et poignée. Il est également doté d'une cartouche à disque en céramique sans rondelle et de boyaux d'alimentation en acier inoxydable flexibles. Le robinet est de modèle American Standard nº 4433300.____




QUINCEMC ROBINET DE CUISINE AMOVIBLE À ARC ÉLEVÉ

AVEC PULVÉRISEUR RÉTRACTABLE

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les codes et normes suivants :

ANSI A117.1 ASME A112.18.1 NSF 61/Section 9 & Annex G IAPMO (cUPC)



DÉBIT 1,83gpm/8,3L/min.

		Options de fini		
Numéro de produit	Description	Chrome poli	Acier inoxydable PVD	Bronze huilé
		002	075	224
4433300	Robinet de cuisine amovible vers le bas à arc élevé.			

