


EVERCLEAN™ ANTI-MICROBIAL TOILET SEAT


**MODELS 5284.016 Elongated
5282.011 Round Front**

Thank you for selecting American-Standard...the benchmark of fine quality for over 100 years. To ensure that your installation proceeds smoothly--please read these instructions carefully before you begin.


TOILET SEAT



Side View of the toilet seat installation parts.



1




Attach the hinge gasket to bottom of the hinge and position the seat and align hinges over holes on toilet bowl.


2

The installation kit includes two sets of stainless washers: 2 with center holes and 2 with off set holes. The off set washers hole can be set forward or back allowing the seat to be moved back from or to the forward edge of the bowl rim.

TANK




To Move Seat Forward



To Move Seat Back


FRONT OF BOWL

3




When the seat is properly aligned with the front edge of the bowl slip the bolt through the washer and the bowl bolt holes.

4




With the plastic bolts installed, thread the winged plastic nuts on to the bolts.

5



Tighten the bolts using your screwdriver.

6



The hinge cap covers are designed to snap lock on to the hinge position the hinge covers and push down on the cover.

7

Replacement Kit #255 Available:

PART NO.	DESCRIPTION
760087-0070A	Replacement Kit #255

Care and Cleaning

When cleaning your toilet seat wash it with a mild, soapy water: rinse the seat thoroughly with clear water and dry with a soft cloth.

Avoid detergents, disinfectants, or cleaning products in aerosol cans. Never use abrasive scouring powders on your seat. Some bathroom chemicals and cosmetics may damage the seat's finish. After installation, check the tightness of the bolts from time to time to ensure a tight fit.

AMERICAN STANDARD ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

If inspection of this American Standard ("AS America, Inc.") plumbing product, within one year after its initial installation, confirms that it is defective in materials or workmanship, American Standard will repair or, at its option, exchange the product for a similar model.

This limited warranty does not apply to local building code compliance; since local building codes vary considerably, the purchaser of this product should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

This warranty shall be void if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident, or other damage; if it was not installed in accordance with American Standard's instructions, or if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by American Standard.

American Standard's option to repair or exchange the product under this warranty does not cover any labor or other costs of removal or installation, nor shall American Standard be responsible for any other incidental or consequential damages attributable to a product defect or to the repair or exchange of a defective product, all of which are expressly excluded from this warranty. (Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this exclusion may not apply to you.)

This warranty gives you specific legal rights. You may have other statutory rights that vary from state to state or from province to province, in which case this warranty does not affect such statutory rights.

For service under this warranty, it is suggested that a claim be made through the contractor or dealer from or through whom the product was purchased, or that a service request (including a description of the product model and of the defect) be sent to the following address:

In the United States:

American Standard Brands,
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Consumer Affairs

For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 442-1902
www.americanstandard-us.com

In Canada:

AS Canada ULC
2480 Stanfield Rd.,
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2

Toll Free: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

In Mexico:


Customer Service Manager
AS Maquila, S.A. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
www.americanstandard.com.mx

SIÈGE DE TOILETTE ANTIMICROBIEN EVERCIEAN™


**MODÈLES 5284.016 Allongé
5282.011 Devant arrondi**

*Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... synonyme de qualité supérieure depuis plus de 100 ans.
Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.*


SIÈGE DE TOILETTE



Vue latérale des pièces pour l'installation du siège de toilette.



1



Fixer le joint de charnière au bas de la charnière, placer le siège et aligner les charnières au dessus des trous de la cuvette.

2

La trousse d'installation contient deux jeux de rondelles inoxydables : 2 percées au milieu et 2 percées excentriques. Les rondelles avec le trou excentrique peuvent être installées vers l'avant ou l'arrière afin de reculer ou d'avancer le siège vers le rebord de la cuvette.

RÉSERVOIR




Pour déplacer le siège vers l'avant



Pour déplacer le siège vers l'arrière


AVANT DE LA CUVETTE

3




Lorsque le siège est correctement aligné avec le rebord avant de la cuvette, glisser le boulon dans la rondelle et les trous de boulons de la cuvette.

4




Lorsque les boulons plastiques sont installés, visser les écrous à oreilles plastiques sur les boulons.

5



Serrer les boulons à l'aide d'un tournevis.

6



Les caches charnières sont conçus afin de s'enclencher sur la position.

7

Trousse de remplacement no 255 :

No DE PIÈCE	DESCRIPTION
760087-0070A	Trousse de remplacement no 255

Entretien et nettoyage

Pour nettoyer le siège de toilette, laver avec de l'eau et un savon doux : rincer abondamment à l'eau propre et essuyer avec un chiffon doux.

Éviter les détergents, désinfectants ou les produits de nettoyage en aérosol. Ne jamais utiliser de poudres à récurer abrasives sur le siège. Certains produits chimiques et cosmétiques pour salles de bains peuvent endommager le fini du siège. Après l'installation, vérifier de temps à autre si les boulons sont bien serrés.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN AMERICAN STANDARD

Si une inspection de ce produit de plomberie American Standard ("AS America, Inc."), dans l'année qui suit son installation initiale, fait état d'un défaut de matériau ou de fabrication, American Standard réparera ou échangera, à sa discrétion, le produit pour un modèle semblable.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux conformités des codes du bâtiment locaux. Étant donné que les codes du bâtiment locaux varient largement, l'acheteur de ce produit devrait vérifier auprès d'un entrepreneur en plomberie ou en bâtiment local les codes locaux auxquels il doit se conformer, avant l'installation.

Cette garantie deviendra nulle et sans effet si le produit a été déplacé de l'endroit d'installation initial ; s'il a fait l'objet d'un entretien défectueux, d'abus, de mauvaise utilisation, d'un accident ou a subi d'autres dommages ; s'il n'a pas été installé selon les instructions d'American Standard ; ou s'il a été modifié d'une façon qui est incompatible avec le produit tel qu'il a été livré par American Standard.

L'option d'American Standard de réparer ou de remplacer le produit en vertu de la présente garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre ni aucun autre coût pour l'enlèvement ou l'installation du produit. American Standard sera nullement tenue responsable de quelque dommage autre, qu'il soit de nature consécutive ou indirecte qui soit attribuable à une défectuosité d'un produit ou à la réparation ou à l'échange d'un produit défectueux, tous étant expressément exclus de la présente garantie limitée. (Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ni la limitation de garanties limitées implicites ; cette exclusion pourrait donc ne pas s'appliquer à vous.)

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pourriez vous prévaloir d'autres droits prévus par la loi qui varient d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre, dans lequel cas cette garantie n'a aucun effet sur ces droits prévus par la loi.

Pour obtenir un service en vertu de cette garantie, il est suggéré qu'une réclamation soit adressée par l'entremise de l'entrepreneur ou du marchand auprès de qui le produit a été acheté, ou qu'une demande de service (incluant une description du modèle du produit et de la défectuosité) soit acheminée à l'adresse suivante :

Aux États-Unis :

Marques American Standard,
P. O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855

À l'attention de : Directeur de la protection du consommateur

Les résidents des États-Unis peuvent aussi obtenir
l'information sur la garantie en
composant le numéro sans frais : (800) 442-1902
www.americanstandard-us.com

Au Canada :

AS Canada ULC
2480 Stanfield Rd. ,
Mississauga, Ontario
Canada L4Y 1S2

Numéro sans frais : (800) 387-0369
www.americanstandard.ca


Au Mexique :

Directeur, Service à la clientèle
AS Maquila, S. A. de C. V.
Via Morelos n° 330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
www.americanstandard.com.mx


**ASIENTO PARA INODORO CON ADITIVO
ANTIMICROBIANO EVERCLEAN™**

**MODELOS 5284.016 Alargados
5282.011 Inodoro con frente redondeado**


Gracias por elegir American Standard, referente de calidad durante más de 100 años. Para asegurarse de realizar la instalación sin inconvenientes, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.



Vista lateral de las piezas de instalación del asiento del inodoro.



1



Conecte la empaquetadura de bisagra a la parte inferior de la bisagra y coloque el asiento alineando las bisagras sobre la taza del inodoro.

2

El juego de instalación incluye dos juegos de arandelas de acero inoxidable: Dos con orificios centrados y dos con orificios descentrados. Los orificios descentrados de las arandelas se pueden mover hacia delante o atrás permitiendo que el asiento se pueda mover hacia atrás o adelante del borde de la taza.

TANQUE




Para mover el asiento hacia adelante



Para mover el asiento hacia atrás


PARTE DELANTERA DE LA TAZA

3




Cuando el asiento está correctamente alineado con el borde delantero de la taza, deslice el tornillo a través de la arandela y los orificios para tornillos de la taza.

4




Con los tornillos plásticos instalados, atornille las tuercas de aletas plásticas a los tornillos.

5



Apriete los tornillos usando un destornillador.

6



Las cubiertas de tapa de bisagra están diseñadas para ajustarse a presión a la cubierta de las bisagras y cerrar sobre la cubierta.

7

Juego de reemplazo #255 disponible:

Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
760087-0070A	Juego de reemplazo #255

Cuidado y Limpieza

Para limpiar el asiento del inodoro use agua templada con jabón: enjuague bien el asiento con agua limpia y seque con un paño suave.

Evite detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en latas de aerosol. Nunca utilice productos de limpieza abrasivos. Algunos cosméticos y productos químicos para baño pueden dañar el acabado del asiento. Luego de la instalación, verifique de vez en cuando que los pernos estén ajustados para garantizar la estabilidad del asiento.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO DE AMERICAN STANDARD

Si la inspección de un producto American Standard ("AS American, Inc."), dentro del año de su compra inicial, confirma que hay defectos de materiales o fabricación, American Standard reparará o tendrá la opción de cambiar el producto por un modelo similar.

Esta garantía limitada no se aplica al cumplimiento de las normas de construcción locales; dado que los códigos de construcción local varían considerablemente, el comprador de este producto debe, antes de la instalación, consultar con su contratista de construcción o plomería local si quiere garantizar el cumplimiento de las normas locales.

Esta garantía será nula si el producto es retirado de su lugar original de instalación; si ha sido sufrido mantenimiento incorrecto, abuso, mal uso, accidentes u otros daños; si fuera instalado sin seguir las instrucciones de American Standard, o si fuera alterado de un modo incongruente con el producto enviado por American Standard.

La opción de reparar o cambiar este producto que tiene American Standard bajo esta garantía no cubre gastos laborales por retiro o instalación, como así tampoco American Standard será responsable ante cualquier otro daño imprevisto o emergente atribuible a defectos en el producto o a las reparaciones o al recambio de un producto con fallas, por lo que se los excluye expresamente de esta garantía. (Algunos estados o provincias no permiten las exclusiones o limitaciones de las garantías implícitas, de modo que esta exclusión puede no corresponderle.)

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Los derechos establecidos por la ley que usted pueda tener y que varían de un estado a otro o de una provincia a otra, no quedan afectados por esta garantía.

Para obtener servicio bajo esta garantía, se sugiere que se reclame por medio del contratista o representante de quien o mediante quien se compró el producto, o que se envíe una petición de servicio (incluyendo una descripción del modelo del producto y del defecto) a las direcciones siguientes:

En los Estados Unidos:

American Standard Brands,
P. O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Asuntos del Consumidor

Para los residentes en Estados Unidos, la información de la garantía puede obtenerse también llamando al siguiente número sin cargo: (800) 442-1902
www.americanstandard-us.com

En Canadá:

AS Canada ULC
2480 Stanfield Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L4Y 1S2

Número sin cargo: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

En México:

Gerente de Servicio al Cliente
AS Maquila, S. A. de C. V.
Vía Morelos #330
Col. Santa Clara

Ecatepec 55540 Edo. de México
www.americanstandard.com.mx