

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Accesorios de pared DXV Belshire™


Gancho para bata – Modelo D35170210

Toallero de Brazo – Modelo D35170190


Toallero de 457 mm (18") –
Modelo D35170180

Toallero de 610 mm (24") –
Modelo D35170240


Sujetador de papel de baño –
Modelo D35170235



Gancho para bata



Sujetador de
papel de baño



Toallero de brazo



Toallero de
457 mm (18")



Toallero de
610 mm (24")

Gracias por elegir DXV. Para asegurarse de que no haya problemas durante la instalación, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES RECOMENDADOS


La mayoría de los procedimientos requieren el uso de herramientas y materiales comunes que están disponibles en tiendas de suministros de herrajes y plomería. Antes de comenzar la instalación, es fundamental tener disponibles las herramientas y los materiales.



Desarmador Phillips



Desarmador plano



Taladro



Cinta métrica




Nivel


DIMENSIONES GENERALES:

- Para referencia


Sujetador de papel de baño




Toallero de brazo




Gancho para bata



Toallero de 457 mm (18")



Toallero de 610 mm (24")




GUARDAR PARA USO FUTURO

1 INSTALE LA MÉNSULA DE PARED

- Los accesorios de pared (1) funcionan mejor si se fijan a un montante de pared o refuerzo transversal en la pared, con los TORNILLOS (2) proporcionados.
- Si los ACCESORIOS DE PARED (1) van a instalarse en una pared de azulejo o de yeso, se deberán usar ANCLAJES (4) y TORNILLOS (2).
- Determine la altura y la ubicación deseadas (opcional) y marque una línea central. **IMPORTANTE: La *línea central para la PLACA DE MONTAJE (3) debe estar nivelada, de lo contrario el accesorio de pared no se montará nivelado.** Utilizando la PLACA DE MONTAJE (3) como plantilla, marque los dos puntos para los ANCLAJES (4). Si la PLACA DE MONTAJE (3) está asegurada a un montante o refuerzo transversal, perforo pequeños orificios piloto para los TORNILLOS (2).
- **Para instalaciones en paredes de tablarroca o de azulejo:** Use ANCLAJES (4) y TORNILLOS (2) para asegurar la PLACA DE MONTAJE (3) a la pared terminada. Perfore dos orificios de 6.4 mm (1/4") de diámetro con una profundidad mínima de 44.4 mm (1 3/4") de profundidad. Inserte los dos ANCLAJES (4) hasta que estén al ras de la pared terminada.
- Fije la PLACA DE MONTAJE (3) a la pared con TORNILLOS (2).

2 INSTALE LOS ACCESORIOS


- Instale el ACCESORIO DE PARED (1) en la PLACA DE MONTAJE instalada (3). Empuje el ACCESORIO DE PARED (1) hasta que esté al ras de la pared terminada y ajuste el TORNILLO DE FIJACIÓN (5) con la LLAVE ALLEN (6) que se le proporciona con el accesorio.



3 INSTALE EL TOALLERO O EL SUJETADOR DE PAPEL DE BAÑO DE 2 SOSTENES

- Vea el detalle para la dimensión entre centro y centro de los TOALLEROS (1). Para la instalación de la PLACA DE MONTAJE (3), vea el paso 1.
- Nota: La línea central de las PLACAS DE MONTAJE (3) debe estar nivelada.
- Instale el TOALLERO (1) en las PLACAS DE MONTAJE (3) instaladas. Empuje el TOALLERO (1) hasta que esté al ras de la pared terminada y ajuste los TORNILLOS DE FIJACIÓN (5) con la LLAVE ALLEN (6) que se le proporciona con el accesorio para fijarlo a la pared.

*DE CENTRO A CENTRO DE LAS MÉNSULAS DE PARED
*NOTA: LA MEDIDA ES SOLO APROXIMADA, USE EL TOALLERO COMO PLANTILLA PARA DETERMINAR LA MEDIDA REAL ENTRE CENTRO Y CENTRO.





Accesorios de pared

DXV Belshire™

NÚMEROS DE MODELO

Gancho para bata – D35170210

Toallero de Brazo – D35170190

Toallero de 457 mm (18") – D35170180


Toallero de 610 mm (24") – D35170240

Sujetador de papel de baño – D35170235

Reemplace las "YYY" con el código de terminación adecuado

CROMO PULIDO	100
NÍQUEL CEPILLADO	144
NÍQUEL PLATINO	150
LATÓN SATINADO	427

M964248-0070A
KIT DE MONTAJE



Toallero de
457 mm (18")

Toallero de
610mm (24")

Sujetador de
papel de baño

Toallero de brazo

Gancho para bata

023820-0070A
TORNILLO DE
FIJACIÓN

En los Estados Unidos:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Atención al Cliente

Para los residentes de los EE.UU.,
también puede obtenerse información
sobre la garantía llamando al siguiente
número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com

En Canadá:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Número sin cargo: 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

En Mexico:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Número sin cargo: 01-800-8391200
www.DXV.mx