


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



DXV

DXV Modulus^{MC} Lampe suspendue

Modèle D19070000 Sères

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.




Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:



Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis
peuvent commander l'information de garantie en
composant le numéro
sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:


DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatlita
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx


P O U R U N U S A G E U L T É R I E U R

1

- Installez la PLAQUE DE MONTAGE (1) dans le plafond à l'aide des VIS DE MONTAGE (2).


**2**

- Installez la PLAQUE DE FINITION (2) sur la PLAQUE DE MONTAGE (1) en glissant l'ÉCROU (4) dans la RAINURE (3), et verrouillez l'écrou en le tournant dans le sens HORAIRE.

**3**


- Vissez la LUMIÈRE DEL (2) dans le BOÎTIER DU SOCLE DE LA DEL (1).

REMARQUE : La LUMIÈRE DEL doit être serrée à la main.

**4**

- Glissez le DIFFUSEUR EN VERRE (1) dans la BASE DE COUPLAGE (2).

- Installez l'ÉCROU (3) dans la RAINURE (4) et tournez-le dans le sens HORAIRE pour fixer le DIFFUSEUR EN VERRE (1) en place.






DXV


DXV Modulus^{MC} Lampe suspendue

NUMÉRO DE MODÈLE

D19070000



M970352-0070A
OPTIQUE LED



M970340-0070A
INSÉRER ET DISFUSER
CUPLING PENANT

Modulus placer le «YYY» par le
code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150