

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Accessoires muraux DXV Oak Hill^{MD}


Crochet peignoir – modèle D35155210

Bras de serviette – modèle D35155190

Porte-serviettes 457 mm (18 po) –
modèle D35155180

Porte-serviettes 610 mm (24 po)
modèle Model D35155240


Distributeur de papier hygiénique –
modèle D35155235




Anneau à serviette




Crochet peignoir



Distributeur de papier hygiénique



Porte-serviettes 457 mm (18 po)




Porte-serviettes 610 mm (24 po)

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DXV.
Avant de commencer, veuillez lire ces instructions
attentivement pour vous assurer que votre installation
s'effectue sans problème.

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS


La procédure nécessite généralement l'utilisation d'outils et de matériel courant, disponibles dans les quincailleries et magasins d'articles de plomberie. Il est indispensable de disposer des outils et du matériel avant d'entreprendre le travail.



Tournevis à pointe cruciforme



Tournevis lame plate



Perceuse




Ruban à mesurer




Niveau

DIMENSIONS D'AJUSTEMENT:


• Pour référence




Crochet peignoir




Anneau à serviette



Porte-serviettes 457 mm (18 po)



Porte-serviettes 610 mm (24 po)



Distributeur de papier hygiénique


POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

1 INSTALLER LE SUPPORT MURAL

- Les accessoires muraux (1) offrent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont fixés à un montant ou à une traverse du mur, à l'aide des VIS (2) fournies.
- Si les ACCESSOIRES MURAUX (1) doivent être installés sur un mur carrelé ou en plâtre, les ANCRAGES (4) et les VIS (2) doivent être utilisés.
- Déterminer la hauteur et l'emplacement désirés (facultatif) et marquer une ligne centrale. **IMPORTANT : La *ligne centrale pour la PLAQUE DE FIXATION (3) doit être à niveau ou l'accessoire mural ne sera pas fixé à niveau.** Utiliser la PLAQUE DE FIXATION (3) en tant que gabarit et marquer les deux emplacements pour les ANCRAGES (4). Si la PLAQUE DE FIXATION (3) est fixée à un montant ou à une traverse, percer des petits avant-trous pour les VIS (2).
- **Pour les installations sur une cloison sèche ou un mur carrelé :** Utiliser des ANCRAGES (4) et des VIS (2) pour fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) sur le mur fini. Percer deux trous de 6,4 mm (1/4 po) de diamètre à un minimum de 44,4 mm (1 3/4 po) de profondeur. Insérer les deux ANCRAGES (4) avec la face au même niveau que le mur fini.
- Fixer la PLAQUE DE FIXATION (3) au mur à l'aide des VIS (2).


2 INSTALLER L'ACCESSOIRE

- Installer l'ACCESSOIRE MURAL (1) sur la PLAQUE DE FIXATION (3) installée. Pousser l'ACCESSOIRE MURAL (1) au niveau du mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l'accessoire.



3 INSTALLER LE PORTE-SERVIETTES

- Voir le détail pour la dimension de centre à centre du PORTE-SERVIETTES (1). Pour l'installation de la PLAQUE DE FIXATION (3), voir l'étape 1.
- Remarque : La ligne centrale des PLAQUES DE FIXATION (3) doit être au niveau.
- Installer le PORTE-SERVIETTES (1) sur les PLAQUES DE FIXATION (3) installées. Pousser le PORTE-SERVIETTES (1) au même niveau que le mur fini et serrer les VIS DE RÉGLAGE (5) à l'aide de la CLÉ HEXAGONALE (6) fournie avec l'accessoire pour le fixer au mur.



DU CENTRE AU CENTRE DES SUPPORTS MURAUX
 *REMARQUE : LES MESURES NE SONT QU'APPROXIMATIVES, VEUILLEZ UTILISER LA BARRE EN TANT QUE GABARIT POUR DES MESURES RÉELLES DE CENTRE À CENTRE.





DXV Oak Hill^{MD}

Accessoires muraux

NUMÉROS DE MODÈLE



- Crochet peignoir – D35155210
- Anneau à serviette – D35155190
- Porte-serviettes – D35155180
- Porte-serviettes – D35155240
- Distributeur de papier hygiénique – D35155235

M964248-0070A
KIT DE MONTAGE




Porte-serviettes 18 po

Porte-serviettes 24 po




Distributeur de papier hygiénique

M964512-0070A
VIS DE RÉGLAGE



Anneau à serviette



Crochet peignoir

Remplacer le «YYY» par le code de fini approprié

CHROME POLI	100
NICKEL BROSSÉ	144
NICKEL PLATINE	150
LAITON SATINÉ	427

Aux États-Unis:

DXV
One Centennial Avenue
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Directeur du service à la clientèle.

Les personnes résidant aux États-Unis peuvent commander l'information de garantie en composant le numéro sans frais : (800) 227-2734
www.DXV.com

Au Canada:

DXV
5900 Avebury Road
Mississauga, Ontario
L5R 3M3
Canada

Numéro sans frais : 1-800-387-0369
Local: 905-306-1093
Fax: 1-800-395-1498
www.DXV.ca

Au Mexique:

DXV
Via Morelos 330
Col. Santa Clara Coatitla
Ecatepec, Estado de México 55540

Numéro sans frais: 01-800-8391200
www.DXV.mx