26 745 RAINSHOWER™ AQUA

JET DE CORPS - 2 JETS



SPÉCIFICATIONS STANDARDS:

- GROHE StarLight^{MD}
- GROHE DreamSprayMD
- Système anti-calcaire SpeedClean™D
- GROHE EcoJoy^{™C}
- Profilé mince de 3/8 po
- En relief de 1/8 po du mur lorsque mis en marche
- Diamètre de 3 po
- 2 jets : PureRain, ActiveJet (pulvérisation)
- Plage de pivotement ± 15° orientable
- NE CONVIENT PAS aux chauffe-eau sans réservoir
- · Comprend un boîtier d'encastrement
- Filetage femelle 1/2 po NPT
- Débit maximal: 0,9 gpm (3,3 l/min)



CARACTÉRISTIQUES

GROHE DreamSpray^{MD}

GROHE EcoJoy™

GROHE StarLight^{MD}

Speed Clean^{MD}

CERTIFICATIONS:



- Certifié CEC
- Conforme à CALGreen
- Approuvé par le Massachusetts plumbing board
- Conforme à la Loi sur la politique énergétique de 1992
- CSA B125.1
- ASME A112.18.1

CHOIX DE FINITIONS:

26745000

Chrome StarLight™ GROHE

26745EN0

Nickel brossé InfinityFinish™

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

Tél.: 1.630.582.7711 Fax: 1.630.582.7722 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us.

Canada

Tél.: 1.888.644.7643 Fax: 1.905.366.2071 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.



26 745 **RAINSHOWER™ AQUA**

JET DE CORPS - 2 JETS



DONNÉES TECHNIQUES:

Hauteur du produit 2-15/16 po

Longueur du produit 2-15/16 po

Largeur du produit 4-5/16 po

Débit minimal - Débit maximal 0.9 GPM

