29 428

COSMOPOLITAN

ENSEMBLE DE DOUCHE PLUIE À PRESSION ÉQUILIBRÉE



SPÉCIFICATIONS STANDARDS:

- Comprend la garniture de robinet à pression équilibrée Cosmopolitan avec inverseur à 2 voies (29 434)
- Comprend l'obturateur régulateur de pression GrohSafe^{MC} 3.0 avec inverseur intégré (35 117)
- Comprend la pomme de douche Tempesta^{MD} 250, 1 jet, 1,75 gpm (26 715)
- Comprend le bras de douche Rainshower^{MC} de 15 po (28 540)
- Comprend la barre de douche Tempesta^{MD} Cosmopolitan de 24 po (27 521)
- Comprend le tuyau métallique RotaFlex Metal Longlife (28 417)
- Comprend la douchette Tempesta^{MD}
 Cosmopolitan 100, 2 jets, 1,75 gpm (26 046)
- Raccord mural Rainshower^{MC} inclus (26 635)
- Clapets anti-retour doubles inclus
- Débit max : 1,75 gpm (6,6L/min)



CARACTÉRISTIQUES



GROHE StarLight[™]



GROHE SilkMove^{MD}



GROHE QuickFix^{MD}

CERTIFICATIONS:





- WaterSense
- Certifié CEC
- Conformité CALGreen
- Approuvé par le Massachusetts Plumbing Board
- Loi sur la politique énergétique de 1992
- ASSE 1016
- CSA B125.1
- CSA B125.16
- ASME A112.18.1
- ASME A112.1016

CHOIX DE FINITIONS:

29428000



Chrome StarLight™ GROHE

29428EN0



Nickel brossé InfinityFinish™

REMARQUE : installez ce produit conformément au guide d'installation. Conforme aux normes ADA et CSA lorsqu'il est installé conformément aux exigences particulières de ces réglementations.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications des produits sans préavis.

É-U

Tél.: 1.630.582.7711 Fax: 1.630.582.7722 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.us. Canada

Tél.: 1.888.644.7643 Fax: 1.905.366.2071 Pour la version à jour de la fiche de spécifications, visitez www.grohe.ca.



29 428

COSMOPOLITAN



PRESSURE BALANCE RAINSHOWER SET

DONNÉES TECHNIQUES:

Hauteur du produit 140,50 mm

Longueur du produit 505,00 mm

Largeur du produit 250,00 mm

